

LES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS POSSIBLES



ÉVIER INTÉGRÉ À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL



La solution pour une liaison parfaite entre le plan de travail et l'évier.
Cette intégration permet une surface toujours propre et une planimétrie continue



ÉVIER A ENCASTRER



Installé par le dessus avec une découpe prévue pour un bord reposant sur le plan de travail et des lignes claires



ÉVIER SEMI-AFFLEURANT



Se pose à encastrer ou sous-plan et combine ainsi la simplicité d'installation avec un profil minimaliste



CUVE INTÉGRÉE SOUS PLAN DE TRAVAIL



Une intégration technique parfaite dans le plan de travail pour un espace de travail optimisé et une finition élégante



ÉVIER À POSER

Appelé aussi timbre d'office.
A choisir selon vos envies entre un matériau céramique ou synthèse granit



LES ACCESSOIRES

- **Panier fond de cuve, plateau égouttoir, planche à découper, vide-sauce** : tous ces accessoires rendent votre évier très fonctionnel.
- **Des produits complémentaires** qui permettent de transformer votre évier en poste de travail polyvalent
- **Parfaitement encastrable**, la planche à découper s'adapte sur la cuve et l'évier devient alors un plan de travail.
- **Astucieux**, l'accessoire sur le plan de travail devient un dessous de plat.



LE VIDAGE AUTOMATIQUE : LE GESTE PRATIQUE



Plonger la main dans l'eau de la vaisselle pour vider la cuve vous rebute ? La plupart des éviers de notre sélection bénéficie d'un vidage automatique.

À partir d'une commande extérieure, vous conduisez à distance l'évacuation des eaux usées.

LE GAIN D'ESPACE SOUS L'ÉVIER



Les vidages et siphons traditionnels encombrant les meubles sous l'évier et gênent l'installation des poubelles. Nos éviers sont équipés en série de vidage gain d'espace (hauteur minimum de 8 cm) et de tubulure décentrée

permettant l'installation du siphon à l'arrière du meuble dans le vide sanitaire.

LES MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE

COMMENT CHOISIR UN ÉVIER SYNTHÈSE, COMPOSITE OU GRANIT ?

Les éviers granit allient la solidité de la pierre à son aspect naturel et toucher soyeux.

- Robustes, ils résistent aussi bien aux tâches qu'aux rayures et aux chocs.
- Ils offrent des coloris stables et inaltérables car teintés dans la masse.
- Leur entretien est facilité

Autres éviers de synthèse présents sur le marché :

Des produits entrée de gamme obtenus à partir d'un mélange de fibre de verre et de résine polyester qui, par pressage, donna naissance à un évier.

Communément commercialisé sous le nom « SMC », ils sont plus économiques mais rapidement marqués par un usage quotidien. Ils présentent une durée de vie limitée dans le temps.

Un évier granit offrira une durée de vie ainsi qu'une facilité d'entretien supérieure et une résistance accrue à l'usage courant.

Bon à savoir :

la température des fonds de casseroles peut s'élever jusqu'à 400° lors d'une cuisson par induction.

Pensez à prendre les précautions nécessaires

Entretien : assurez un nettoyage régulier à l'éponge et une crème d'entretien liquide.

En conclusion, nous avons fait le choix de ne pas commercialiser d'éviers en SMC

S C H O C K

Garantie 10 ans

La société Schock inventeur des éviers granit présente les matériaux Cristalite® et Cristadur® :

CRISTALITE®

La recette se compose d'un acryl de très grande qualité, de poudre de granit (grains de différentes tailles et même poussière de granit) et de pigments de couleurs.

Selon la couleur, ces matières seront dosées de différentes façons.

Le Cristalite granit est lisse et non poreux : il répond à toutes les normes d'hygiène nécessaires dans la cuisine

Facilité de nettoyage : l'eau et les liquides ne peuvent pas adhérer au Cristalite®.

CRISTADUR®

L'évier en Cristadur® a le look de la céramique et un toucher soyeux, doux et satiné.

Résistance aux chocs : le Cristadur® a l'aspect de la céramique mais est encore plus solide que le Cristalite®.

Il est insensible aux rayures grâce à la très grande présence du granit.

Facilité de nettoyage : sa surface satinée et douce permet un nettoyage facile, la surface reste nette et belle et ne subit aucune altération dans le temps.

Les teintes Schock sont disponibles sur la PLV Schock commandable gratuitement avec les références suivantes :

SKPLVCUI pour coloris Cristalite®

- Alpina ● Croma ● Inox ● Nero ● Taupe
● Everest ● Asphalt

SKPLVCR pour coloris Cristadur®


- Bronze ● Stone ● Carbonium ○ Polaris
● Vintage ● Indigo ● Silverstone ● Magma ● Puro

TRAITEMENT PROCLEAN

Proclean apporte une solution contre les bactéries : la protection antibactérienne intégrée et permanente est 100 % naturelle. Elle se base sur les propriétés de l'argent, métal connu pour ses effets bactéricides.

FRANKE
Présente le matériau Fraganit+ - traitement Sanitized®

Ce matériau est composé à 80 % de particules de granit colorées réparties dans une masse liante. Il ne craint ni les chocs thermiques, ni les rayures, ni les agressions chimiques. Son aspect lisse et mat facilite considérablement l'entretien courant.

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN SANITIZED®


Sanitized® – Réduction des bactéries par des ions d'argent L'argent contenu dans les produits Sanitized® est un composant actif. Il empêche les microbes et les bactéries de proliférer.

Les particules d'argent déstabilisent la membrane cellulaire des bactéries et les empêchent ainsi de respirer, de s'alimenter et de se diviser. Sanitized® ne remplace pas un nettoyage régulier mais facilite le maintien d'une bonne hygiène au niveau de l'évier et de la zone de préparation.

Une efficacité durable Sanitized® est intégrée dans le matériau pendant le processus de production et agit durablement. Les ions d'argent sont encore efficaces au bout de nombreuses années d'utilisation.

Les teintes Franke sont disponibles sur la PLV Franke commandable gratuitement avec la référence suivante : FRPLVMK.


BLANCO
Présente le matériau Silgranit® Puradur®
Aspect pierre et toucher soyeux

Ce matériau est développé et breveté par Blanco. Il est composé à 80 % de granit naturel alpha quartz (meilleure partie du granit utilisée dans l'industrie du verre fin) et à 20 % de résine acrylique (matière neutre, principalement utilisée dans le domaine médical), ce qui lui confère :

- **des propriétés d'entretien exceptionnelles** grâce à une surface très compacte, faisant perler l'eau avec une efficacité encore plus grande et empêchant ainsi les dépôts de saleté et de calcaire
- **une résistance inégalée** aux chocs de température, rayures, cassures...
- **une neutralité alimentaire** certifiée à 100 %.

Ce matériau résiste à une température de 280°.

Les teintes Blanco sont disponibles sur la PLV Blanco commandable gratuitement avec la référence suivante : BLPLVCUI.



À noter : les teintes des robinetteries Blanco (modèles Mida et Zenos- cf. chapitre Mitigeurs) sont contretypées aux teintes des éviers Blanco de la gamme.



L'INOX

Nous ne commercialisons que des éviers en inox 18/10 (18% de chrome, 10% de nickel), à ne pas confondre avec la qualité F17 très inférieure et souvent plus économique (17% de chrome uniquement)


Nos éviers en inox sont proposés, selon les modèles en 3 finitions : inox lisse (satiné ou brossé), inox structuré ou inox micro-structuré



L'inox lisse

est l'inox traditionnel utilisé dans toutes les cuisines professionnelles pour ses qualités d'hygiène.

Sa surface lisse lui confère beaucoup d'élégance et de modernité. Cette finition est conçue pour se patiner au fur et à mesure de son utilisation.



L'inox micro-structuré

est un procédé exclusif qui apporte à votre évier élégance et résistance. Les rayures et les traces laissées par l'eau sont peu visibles. L'inox micro-structuré ne craint pas les petites agressions du quotidien.



L'inox structuré

tire ses qualités de résistance de sa surface finement tramée. Les rayures et les traces laissées par l'eau sont moins visibles.

LA CÉRAMIQUE



Les éviers en céramique sont réalisés en grès émaillé dont les différents coloris sont obtenus par dépôt d'oxyde métallique cuit au four à 1200 °C.

Les éviers en céramique sont lourds mais inusables. La surface extrêmement dure de la céramique les rend insensibles aux chocs et aux agressions en tout genre. Tout risque d'endommagement accidentel de la surface par des objets tranchants ou des couteaux est pratiquement exclu.

Ces éviers résistent également aux produits chimiques agressifs. Ils sont insensibles aux casseroles et aux poêles brûlantes et résistent à des températures extrêmement élevées.

Enfin, grâce à l'absence de porosité de la surface et à la dureté de l'émail, l'hygiène est parfaite : l'apparition d'odeurs ainsi que la formation de bactéries sont exclues.

Ils sont très faciles d'entretien : une éponge et de l'eau savonneuse suffisent.

Développé par le laboratoire de recherche de Villeroy & Boch, le matériau Ceramicplus présente 2 propriétés physiques spécifiques :

- surface ultra lisse (porosité encore plus faible qu'une céramique classique),
- faible énergie de surface : les molécules de substances étrangères (celle d'une goutte d'eau par exemple), sont plus fortement attirées l'une par l'autre que par la surface de CeramicPlus. Résultat : la saleté et l'eau n'adhèrent plus.



Sur CeramicPlus, l'eau perle et s'écoule



La saleté et l'eau n'adhèrent plus



Nettoyer CeramicPlus est un jeu d'enfant

Ces teintes sont disponibles sur la PLV commandable gratuitement avec la référence suivante : VBPLVCUI

- Blanc ● Sable ● Fossil ● Glossy black
- Edelweiss ● Graphite ● Crème ● Ebony
- Chromite ● Timber

LA GARANTIE FABRICANT

Conditions de la garantie

La garantie s'applique exclusivement sur produit neuf, vendu dans son emballage d'origine et n'ayant jamais été utilisé ou posé.

Les éviers de la gamme La Sélection Cuisines bénéficient d'une garantie contre tout vice de construction ou de matière de 5 ans à une garantie à vie (corrosion et résistance des soudures) selon les modèles.

Cette garantie est limitée à 1 an pour les accessoires (vidages, paniers, planches, etc ...)

La garantie n'est pas due dans les cas suivants :

Exclusions relatives aux installations sanitaires :

- Non-respect du ou des guide(s) de pose et des règles d'art applicables en matière d'installation (*) ;
- Infiltration de corps étranger(s) entravant le bon fonctionnement ;
- Usure normale du bien et/ou des pièces due à leur utilisation ;
- Utilisation de produits inadaptés tels que détergents, produits corrosifs et/ou abrasifs pouvant endommager le produit garanti (tâche, auréole, marque, corrosion) ;
- Mauvaise utilisation du bien, mauvaise manipulation par le client du bien garanti, ou d'un autre bien, ayant pour effet un excès de chaleur, un excès d'humidité, un choc thermique, pouvant endommager les produits garantis (tâche, brûlure, déformation, gonflement, corrosion, oxydation) ;

- Fuites ou engorgements sur les canalisations ou les joints situés dans les parties enterrées et/ou les parties communes d'immeuble, situés en partie privative mais qui sont du ressort d'une copropriété ou faisant partie du domaine public ;
- Pannes causées ou provoquées par le gel (par exemple baisse ou absence de pression) ;
- Litiges relatifs aux travaux de construction, de réhabilitation ou de rénovation, nécessitant une autorisation administrative (déclaration préalable, permis de construire, etc.) ou soumis à une assurance obligatoire (décennale, dommage-ouvrage).

LA GARANTIE SERVICE PLUS



Comprend l'échange du produit complet la première année de garantie pour un problème avéré sur l'évier (fuite, aspect...).

Au-delà de la première année, la garantie couvre la réparation du produit (remise en état ou remplacement de la pièce reconnue par une pièce à l'identique). Elle ne couvre en aucun cas les frais de main-d'œuvre et les frais de déplacement.

L'expertise du produit déterminera sa prise en charge par le fournisseur.

LA GARANTIE CONSOMMATEUR

Conditions de garantie pour la France Métropolitaine

Domaine d'application

La garantie s'applique exclusivement sur produit neuf, vendu dans son emballage d'origine et n'ayant jamais été utilisé ou posé.

Les sanitaires, issus des expositions en magasins ne sont pas couverts par la garantie commerciale.

Cette garantie est limitée à 1 an pour les accessoires (flexibles, mousseurs, douchettes, ...) et les traitements de surface des mitigeurs, un éventuel défaut de traitement se déclarant dans les premières semaines d'utilisation.